

# DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (ACRYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN ARCHITECTURA

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION



Modell	UDA1080ARA215V
Breite	800 mm
Höhe	15 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1000 mm
Gewicht	14 kg
Beschreibung	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Technische Informationen:: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden., Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., <b>Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich.</b> Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben. Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen.</p> <p>Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Acryl

## Ausschreibungstext

Architectura; Duschwanne; Maße: 1000 x 800 x 15 mm; Rechteck; MetalRim; Acryl; MetalRim; Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben  
Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben. Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen.; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm;  
Technische Informationen:: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden., Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., **Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich.**

## FARBEN

weiß alpin	UDA1080ARA215V-01	4051202286408
Anthracite	UDA1080ARA215V-1S	4051202383220
Crème	UDA1080ARA215V-2S	4051202383428
Grey	UDA1080ARA215V-3S	4051202383626
Brown	UDA1080ARA215V-4S	4051202383824
Star White	UDA1080ARA215V-96	4051202289287
Stone White	UDA1080ARA215V-RW	4051202851071

UDA1080ARA215V

