

# DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (ACRYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN ARCHITECTURA

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION



Modell	UDA1290ARA215V
Breite	900 mm
Höhe	15 mm
Tiefe	17 mm
Länge	1200 mm
Gewicht	16,5 kg
Beschreibung	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Technische Informationen: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, <b>Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Ab Größe 1400 x 900 werden je zwei Unterstützungen (U82990000) benötigt., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich.</b></p> <p>Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben. Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen.</p> <p>Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstüztzung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser: 90 mm</p>
Material	Acryl

## Ausschreibungstext

Architectura; Duschwanne; Maße: 1200 x 900 x 15 mm; Rechteck; MetalRim; Acryl; MetalRim; Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben  
Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben. Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen.; Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser: 90 mm; Technische Informationen: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, **Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Ab Größe 1400 x 900 werden je zwei Unterstützungen (U82990000) benötigt., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich.**

## FARBEN

Star White	UDA1290ARA215V-96	4051202289348
Stone White	UDA1290ARA215V-RW	4051202851149
Brown	UDA1290ARA215V-4S	4051202383862
Weiß Alpin	UDA1290ARA215V-01	4051202286460
Anthracite	UDA1290ARA215V-1S	4051202383268
Crème	UDA1290ARA215V-2S	4051202383466
Grey	UDA1290ARA215V-3S	4051202383664

UDA1290ARA215V

UDA1290ARA215

Architectura  
Metal rim

Villeroy & Boch  
Π  
- This drawing is for information only.  
- Dimensions on the actual product can  
differ from the dimensions on this  
product or drawing will not be accepted.

