


DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	UDQ1470SQI2BV
Breite	700 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1400 mm
Gewicht	31 kg
Beschreibung	<p>lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar</p> <p>Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden.</p> <p>Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Die Quarry-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite., Kann als Aufsatzvariante zentriert, in Eck-Situationen links oder rechts an die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden.</p> <p>Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste., Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!</p> <p>Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1400 x 700 x 40 mm; Quaryl®; lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste., **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite., Kann als Aufsatzvariante zentriert, in Eck-Situationen links oder rechts an die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden.**

FARBEN

Anthracite	UDQ1470SQI2BV-1S	4051202456054
Brown	UDQ1470SQI2BV-4S	4051202459680
Stone White	UDQ1470SQI2BV-RW	4051202851842
Crème	UDQ1470SQI2BV-2S	4051202457266
Grey	UDQ1470SQI2BV-3S	4051202458478

UDQ1470SQI2BV
SQUARO INFINITY
UDQ1470SQI2B

Villeroy & Boch
 • This drawing is for information only.
 • Dimensions on the actual product can vary slightly from those on the drawing.
 • Claims about weight of dimensions on product or drawing will not be accepted.

